

Stampante a colori

RICOH P C600

Stampante



Stampe a colori veloci ed efficaci

P C600 di Ricoh è la nuova stampante a colori veloce ed affidabile pensata per i gruppi di lavoro. Il design compatto e il pannello di controllo inclinabile la rendono una scelta ideale per l'ufficio.

Massima produttività

- Colori brillanti a 1200 dpi
- Prima stampa pronta in 6,5 secondi
- Velocità di stampa pari a 40 ppm
- Fino a quattro cassette carta

Con la stampante P C600 non si perde tempo. La rapida elaborazione dei file PCL e PostScript garantisce un'impeccabile prima stampa a colori in meno di 6,5 secondi, per continuare poi a stampare documenti multipagina alla straordinaria velocità di 40 pagine al minuto. La stampante può essere configurata con un massimo di quattro cassette carta, per un totale di 2.100 fogli, e può stampare su diversi formati, incluso il formato busta.

Facile da configurare e da utilizzare

- Design compatto
- Wizard di installazione intuitivo
- Pannello di controllo inclinabile
- NFC (Near Field Communication)



Compatta, silenziosa ed efficiente, P C600 è pratica ed ideale per i gruppi di lavoro. Il pannello di controllo LCD retroilluminato si inclina in modo da facilitare la visualizzazione delle informazioni anche dalla postazione di lavoro. L'intuitivo Wizard di installazione di Ricoh rende la configurazione estremamente semplice. La stampante supporta AirPrint e Google Cloud Print. La tecnologia Near Field Communication (NFC) di serie consente, tramite l'app Smart Device Connector di Ricoh, di collegare facilmente i dispositivi Android abilitati per NFC.

Oltre a soddisfare i più recenti standard ambientali, P C600 consente un sorprendente risparmio anche in termini di costi. Il TEC (Consumo Tipico di Elettricità) è particolarmente contenuto. In modalità Sospensione il consumo energetico scende al di sotto di un Watt, garantendo un risparmio anche sui costi elettrici. L'eccezionale durata del tamburo da 300.000 pagine contribuisce a ridurre gli sprechi e ad abbassare i costi, rendendo P C600 una delle stampanti a colori più ecosostenibile e a basso consumo sul mercato.

Soluzione ecosostenibile e a bassi costi di gestione

- Costi di gestione contenuti
- Progettata per un basso consumo energetico
- TEC contenuto
- Lunga durata del tamburo: 300.000 pagine



RICOH P C600

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia	Laser
Preriscaldamento	22 secondi
Prima stampa: B/N	5,5 secondi
Prima stampa: a colori	6,5 secondi
Velocità di stampa continua	40 ppm
Memoria: di serie	2 GB
Memoria: massimo	2 GB
Disco fisso: opzionale	320 GB
Fronte-retro	Di serie
Peso	34 kg
Dimensioni: L x P x A	445 x 570 x 470 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

Processore	Processore Intel® Atom ApolloLake:1,3 GHz
Linguaggio stampante: di serie	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione)
Linguaggio stampante: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale
Risoluzione di stampa	Max.: 1.200 x 1.200 dpi/1 bit
Interfaccia	Standard:USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host OpzionaleIEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Stampa Ethernet solo porta di rete RJ-45
Font	PCL/PS3 (80 font Roman + 13 font International), Adobe PS3 (136 font Roman)
Capacità di stampa mobile	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Ambienti Windows®	Windows® 7 Windows 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v10.11 - v10.13
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 Red-Hat® Linux Enterprise456 IBM® AIXV6.1V7.1V7.2 XenDesktop7.0 Citrix XenApp7.5 e successivi
Ambienti SAP®	SAP® R/3® SAP® S/4®

GESTIONE CARTA

Formato carta consigliato	Cassetto(i) carta di serieA4, A5, A6, B5, B6 Cassetto(i) carta opzionale(i)A4, A5, B5, B6 Vassoio BypassA4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta: di serie	Cassetto da 500 fogli
Alimentazione carta: bypass	500 fogli
Alimentazione carta: massimo	2.100 fogli
Uscita carta: di serie	500 fogli
Grammatura carta	Cassetti: 60 - 163 g/m ² Cassetto(i) opzionale(i)60 - 220 g/m ² Bypass: 60 - 220 g/m ² Fronte/Retro60 - 163 g/m ²
Tipi di carta	Carta per etichette, Carta spessa, Carta comune, Carta riciclata, Carta a colori, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Busta, Carta patinata, Carta di spessore medio

SICUREZZA

Autenticazione	Autenticazione Windows Autenticazione LDAP Autenticazione base Autenticazione codice utente Autenticazione cablata 802.1.x
----------------	--

RICOH P C600

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.550 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	628,2 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	680,4 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	85,4 W
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	Inferiore a W
TEC*	0,55 kWh
Standard ambientali:	BAM
	Hong Kong Energy Saving
Utilizzo e vita stimata del prodotto	Duty:150.000 stampe Vita stimata:5 anni o 900.000 stampe

OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER

3 cassette carta da 500 fogli

ALTRE OPZIONI


Hard Disk, Mobiletto alto, Mobiletto basso, Scheda VM, PostScript 3 originale, Interfaccia IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, USB Device Server, Sicurezza avanzata Hard Disk


MATERIALI DI CONSUMO

Kit toner iniziale	Toner (nero): 8.000 stampe Toner (a colori): 6.000 stampe
Toner: nero	18.000 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	12.000 stampe
Durata nominale dei consumabili in conformità ISO/IEC 19752	



Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

 02.91987100

 www.ricoh.it